



システムキッチン | リシェルSI

RICHELLE SI

まいにちを、こちよく、美しく。

リシェルSIで、料理はもっと楽しく、自由なものに。

<2017年5月ご契約開始>

システムキッチン リシェル SI

<施工イメージ ③グレースグレー>



標準ワークトップ

人造大理石
JWシルフィーホワイト




標準シンク

ステンレス



スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.0cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式
デュアルコートボトムスライドストッカー

らくパットと収納

扉が斜めに傾いて、らくにパットと取り出せる「らくパットと収納」。




シンク用キャビネット



5<パットと収納>
シェルフ付・引出し底板 ステンレス
スライドストッカー らくパットと収納

コンロ用キャビネット



引出し底板 ステンレス
スライドストッカー(ポケットなし)

調理台用キャビネット



引出し底板 ステンレス
スライドストッカー 3段引出し

人造大理石トップ

しっとりとした質感が魅力。
優れた耐熱性を実現しました。



水栓金具




ハンドシャワー水栓ガスネック・エコハンドル
SFHM451SVXJG5

IHヒーター



光るリング フル天面操作

レンジフード



別売品：化粧パネル・金属扉板
(写真は化粧パネルです。)


シルバークリア 加断燃焼適合なし
ASRタイプ
ASR931SIRM

扉キャッチ機構




揺れを感知すると、ストッパーが降りて扉をロック。収納物の落下や飛出しを防ぐ安心機構です。扉が収まると自動的にロックを解除します。

取手



※キャビネットの種類や材質により、選択された取手と形状が異なる場合があります。キッチンレイアウトにより、取手が選択できない場合があります。
ライン取手(シルバークリア)

タオルクリップ



TOP50B

標準扉カラー (4色)

①ホワイトレオ

②ダークレオ

③グレースグレー

④クリエモカ




水切りカゴ




スキットシンク用
VSMK

サポートワイヤー



スキットシンク用
VSMT

シンクポケットディバイダー



スキットシンク用
VFDVD

コンロ脇小引出し

キッチンをすっきりと見せる
原材仕様。底板はメラミン化粧板です。



◆お願い
・商品によっては、取手などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、誤植と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表紙価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小売など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

収納セット
 おすすめプラン

システムキッチン<リシェルSi> オプション品

カップボード上置




ウォールキャビネット・シーズル扉



二方框シーズル開き戸
 フロストホワイト(樹脂製)

フロアキャビネット
 スライドストッカー
 3段引出し




フロアキャビネット
 開き扉



家電収納
 蒸気排出ユニット
 引出しタイプ




① SA (W1800 or 1500)




② SB (W-1800)

* W1500の設定
 はございません。




③ SD (W1800 or 1500)



④ SE (W-1800)

* W1500の設定
 はございません。



【オプション】セラミックカウンター

LIXIL


LIXILのみの技術力！ “業界初”セラミックカウンター

標準差額 + 100,000

セラミックトップ 特長

SYSTEM KITCHEN SUNVARIE
RICHELLE SI

サンヴァリエ (リシェル エスアイ)



【オプション】Wサポートシンク(標準シンクとの違い)

LIXIL

標準差額 + 11,000


シンク名称	スキットシンク (標準品)	Wサポートシンク オプション
<p>●水栓の位置は左右ございます。</p>	 <p>約76cm 深さ約19.5cm 約45cm</p>	 <p>約76cm 深さ約22.5cm 約49cm</p>
シンクのコーティング	デュアルコート	スムースドットエンボス
シンクまわりの付属品	<p>まな板スタンド付ワイヤーポケット</p>  <p>シンクポケット ディバイダー VFDVD* ¥800 W2×D7×H9.4cm ●樹脂製</p> <p>サポートワイヤー VSMT* ¥6,000 W18.6×D41.3 ×H4.2cm ●ステンレス製</p> <p>水切りカゴ VSMK* ¥7,000 W20.6×D43.2 ×H13.2cm ●ステンレス製</p>	<p>まな板スタンド付ワイヤーポケット</p>  <p>シンクポケット ディバイダー</p> <p>トップ水切りカゴ</p> <p>マルチプレート (分割式)</p> <p>アンダー 水切り プレート</p>
別途オプション	—	 <p>アンダー水切りカゴ VFKL* ¥7,000 W21×D39.8× H2.4cm ●ステンレス製</p> <p>ダストケース VFKLP* ¥7,000 W19×D9.4× H9cm ●ステンレス製</p>

- ・Wサポートシンクの場合、デュアルコートは付きませんのでご了承ください。
- ・Wサポートシンクの標準差額 + ¥ 11,000には、【アンダー水切りカゴ】、【ダストケース】は含まれません。
- ・付属部品が標準シンクとWサポートシンクでは異なりますのでご了承ください。

【オプション】ハンズフリー水栓・B8タイプ

LIXIL

標準差額 + 33,000



もう手放せない

ハンズフリー水栓

手をかざす事すらいらぬ水栓

これは便利！

そして、お得！

1日30L、


年間約¥14,000もお得

タッチレス水栓に「自動吐水機能」をプラスして新登場！

パブリックの水栓は
今や自動水栓が
当たり前ですよ？

「ハンズフリー水栓」も
キッチンの主流にすべく
開発した商材です

ハンズフリー水栓 B8タイプ



節湯
A1

節湯
AB

スポット微細シャワー



手軽にリラックスできて、いつもキレイ。
もっと、お風呂が好きになるバスルーム。

<2017年5月ご契約開始>


システムバスルーム アライズ

①【展示品】組石ベージュ (全面貼り)



浴槽カラー

ルフレートンホワイト



エプロンカラー

ホワイト




床カラー


ホワイト




②シャインウッド[®] ホワイト
+ベースパネルEBホワイト



③ダークウォールナット
+ベースパネルEBホワイト



④組石グレー
+ベースパネルEBホワイト



CG合成によるイメージ画像です。

シャワー&スライドバー<メタル調>

スライドフック付振りバー
+エコフルシャワー



CKNB (7)-B-L1000/CH

フルフォールスライドバー
+フルフォールシャワー



*フルフォールスライドバーには握りバー機能がありません。



差額無し
変更可



手軽にオーバーヘッドシャワー
の心地よさ。

洗い場側水栓


コンパクトブッシュ水栓



ブッシュ水栓

まる洗いカウンター

たぶり置いて、まる洗い
裏までキレイ。




※イラストはイメージ

※効果的な渦流を発生させるためには、
浴槽水位が150mm以上必要です。

くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した
強いうずが、汚れを流す。



※イラストはイメージ

※効果的な渦流を発生させるためには、
浴槽水位が150mm以上必要です。

キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。
寒い冬でも、冷ヤツとしない。



※イラストはイメージ


サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温
材と保温組フタの“ダブル
保温”構造。



※イメージ図
フタの形状が実際とは異なります。

1600ロング浴槽



操作ボタン 排水栓

フッシュワンウェイ排水栓
<メタル調>

ミラー・収納棚



タテ長ミラー (30135)

コーナースェルフ
<スモーククリア> (3掛)
NT-225A (2)R-1S
C02+CH

ドア



フッシュブル
ハンドル
(スタンダード)

カーブバリエーション
本体カラー
S1 (シルバー)

※フッシュブルハンドルは
ドア本体と別売です。ドア外タコ吊 (メタル調)
開き戸 [11mm段差] (800W)
UDY-8002006UR (29) / S1-P2-S1


天井&照明



※照明限定型パネルを選択する場合は、
ダウンライトが追加になります。

平天井 (差し線なし)
+コーナーパネルライト (透光色LEDランプ600形)
+追加ダウンライト (透光色LED) 1灯
LDA-P1D-1A+LED-D1D-7A/1L

握りバー



1型<メタル>

8907-BTYPE-L600/CH (1本)


タオル掛



フック付タオル掛<メタル調>


R773CH-L400

あたたかパック



※イメージです。

フロフタ・フロフタフック



※写真はイメージです。
異種り内容とは異なる場合があります。

薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・
3点式組フタフック<ホワイト>

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、誤差と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考です。実物と色合いや小物等を置かれる場合は、色や質感の再現が異なる場合があります。
・表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



MV 洗面化粧台 MV (W900)

間口900mm VJFHT-905SY/MVJ1-903TXJU

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ洗面 Dresser。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであるキレイアップカウンターはつなぎ目がないので、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。洗面容量は16Lの大容量です。




※写真はイメージです。

バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。




キレイアップ水栓

ホースを引き出して、ボウル手前流水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。




従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

お湯が混合するレバーハンドル正面の位置では水が出ます。

新てまなし排水口


排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。



ななめ形状ヘアキャッチャー

ゴミをキャッチする通水部

化粧台本体



フルスライドタイプ
VJFHT-905SY/LD2H


ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-903TXJU


スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



3面鏡トレイアレンジ


5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



■ 扉カラー ハイグレード




□ LD2 クリアオーク



□ YS2 クロソホワイト

■ カウンターカラー




□ H プレーン材ホワイト

取っ手タイプ



取っ手レス仕様

タオル掛



BB-LCW5 (200)

歯ブラシ立て



BM-HB4 (BW1)-K

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。


◆お願い
 ・商品によっては、高さなどにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品実本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



ベーシア シャワートイレ (フチレス) 手洗い付タイプ

YBC-BA20S/BW1
DT-BA283G/BW1

便器も便座もお掃除ラクラクの
一体型シャワートイレ。



※窓は参考例です。
0.5坪プラン (780×1,690mm) CG合成によるイメージ画像(壁:エコカラット)です。




LIXIL


機能一覧

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ キレイ機能 ■ 7ヶ所ミミック (ISO抗菌標準) パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ (手動) 鉢内スプレー スッキリノズルシャッター ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 女性専用レディスノズル キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 抗菌樹脂 (ISO抗菌標準) ■ エコ機能 ■ 超節水ECO5 (大5L、小3.8L) スーパージョー電 ワンタッチ節電 (8h) 電源スイッチ ■ 洗浄機能 ■ おしり洗浄 (泡ジェット洗浄) ビデ洗浄 (泡球ソフト) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ワイドビデ洗浄 | <ul style="list-style-type: none"> ■ ノズル位置調節 ■ ■ 快適機能 ■ 7材1便器洗浄 (男子小洗浄なし) Wパワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン 点字対応 |
|---|---|--|

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

汚物よごれがツルツと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツが100年続きます。

100年 クリーン

水の色から、ずっと輝く

AQUA CERAMIC



パワーストリーム洗浄




強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

タオルリング



タオルリング (塗装)
KF-AA70P

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。
従来品[※](大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。
2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。
また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。

※1989~2001年発売品



2日でおフロ1杯以上の
節約効果
(おフロ1杯を180Lで計算)

従来品
(1989~2001年発売品)
【大13L】

ECO5便器
【大5L/小3.8L】
【大13L】

年間約 **13,800円** 節約できます。

【計算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】著者:エネ・財団住宅環境アプローチャック(環境)上下水道:2005年/冊(税込)

お掃除リフトアップ

真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。




手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。




Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。



キレイ便座

汚れが入りやすい目角がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実物と色合いや小柄を異なる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

トイレ手洗い コフレルワイド (壁付)




LIXIL
INAX

トイレ手洗い
YL-DA83SCAE

*写真は施工イメージです。


手軽にセレクトできて収納力しっかり シンプルデザインのコンパクト手洗キャビネット

キャビネットタイプ



キャビネットタイプ

キャビネットカラー



WA(ホワイト) LP(クイエール) LD(クイエーク)

手洗器カラー



BW1(ビュアホワイト)

水栓金具



[自動水栓]
(ほのかライト付)

**すっきり
収納**

使いやすさにこだわった収納アイテム

幅広キャビネットで収納をしっかり確保

[手洗下キャビネット]

0.5坪の奥行きを有効に使った幅広形状。
キャビネット内はデッドスペースの少ない棚付です。

収納例

トイレトペーパー ×4
洗剤 ×1
フラシ ×1

*写真はイメージです。



[タオル掛]

さりげない形状ですっきり
タオルが掛けられます。




**お手入れ
ラクラク**

つぎ目のない、お手入れラクラク手洗器

フランジレス排水口+バックガードでお掃除ラクラク、キレイが長持ちする手洗器です

[つぎ目のない手洗器]

一体化したつぎ目のない手洗器でお手入れラクラク。
石けんやボトルが置けるスペース付です。



取付面に汚れのつきにくい
壁付水栓。水ハネの少ない
泡沫吐水です。

壁への水ハネを防ぐ
バックガード

濡れたものが置ける
ウェットスペース

フランジレス排水口

100年クリーン

水の手カラで、ずっと輝く

**AQUA
GLASS
GLAZED CERAMIC**

汚れがつかない*1

衛生陶器に最適な、新素材が誕生

付着よごれがツルツルと落ちる。

陶器に付着した汚れが、表面を洗浄するだけでツルツルと落ち
ます。

水アカがこびりつかない。

陶器のくすみの原因となる水アカがこびりつきません*1。
*1 定期的にお掃除しない場合、汚れが付着することがあります。

疑似汚れ洗浄後、拭き取り



従来陶器

アクアセラミック

従来陶器

アクアセラミック

シリカ

陶器

耐熱

分離

新品時のツルツルが、100年つづく。

かんたんお掃除。新品のツルツルが100年つづきます。*2

*2 同一製品の家庭用洗浄剤を年間365日お掃除した場合、お掃除ブラシで約7万円(100年相当)の仕損を想定しています。

■衛生陶器で使用する際の注意
排水栓や排水口の取付時、表面コート層が剥がれる場合があります。衛生陶器本来の防水性能が十分発揮できなくなります。

掃除をする場合は中性洗剤(中性洗剤は)をご使用ください。強いアルカリ性の洗剤には、衛生陶器の表面を傷つけたりますので、使用
しないでください。

[フランジレス排水口]

排水口まわりの金具(フランジ)
をなくして継ぎ目のないボウル
を実現。汚れがたまりにくく、
ふき取り掃除も簡単です。



フランジあり

フランジレス

ハイパーセラミック

納得の清潔機能、汚れに強い独自の釉薬技術。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。
国際規格に準拠した安心と
信頼の抗菌効果。

SIAA
ISO 22196
for KOHIN




ハイパーセラミック
ジルコン
釉薬質

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様・価格は変更する場合がありますのでご了承下さい。
※表示価格には消費税は含まれておりません。別途消費税相当額のご負担をお願いします。

* 防火ドアの場合、ガラスが網入りになります。


G14型・クリエダーク



<内観>




G15型・チェスナット



<内観>



P12型・アイリッシュパイン



<内観>



D41型・ハンドダウンチェリー



<内観>



先進のデザイン

流れるように美しく

継ぎ目のない流れるようなデザインを実現した“ストリームライン”。
さらに、シルバーとブラックのツートーンにすることでより軽快な印象に。

使う人にもやさしく

軽い力ですっと開く
“プッシュグリップ方式”を採用。
また、大型の形状で握りやすく、
小さなお子さまからお年寄りまで、
使う人にやさしい仕様です。




先進の耐久性

毎日の開け閉めで握るグリップは、
玄関ドアの重要パーツのひとつです。

S型ハンドルは、表面に
「ガラス繊維入りポリカーボネート」、
強度が求められる背面に
「アルミダイキャスト」を採用。

このハイブリッド構造により、長期間の使用
に耐える安心の高品質を実現しました。



ガラス繊維入り
ポリカーボネート


アルミダイキャスト



2017年5月ご契約分より

①高断熱性能
熱貫流率2.33以下


ドア内部の断熱パネルが高い断熱性能を発揮します。



②材質は反りに強い遮熱鋼板を採用。


熱反りに強い遮熱鋼板がドア表面の温度上昇を軽減させ、カギの掛かりにくさを減少させます。

■サーモ試験室外側画像
(室内温度：25℃共通)
《ジエスタ》 《一般品》




③3つの鎌錠で防犯性強化
(2ロック3鎌錠)

合計で3ヶ所の鎌錠を標準装備。防犯性能を向上させました。



④高耐久仕様のドアハンドル

ハンドルの表面部は『ガラス繊維入りポリカーボネート』、背面には『アルミダイキャスト』を採用しました。高級感のあるデザインと、高耐久仕様で長く安心してご使用頂けます。




⑤ゆとりのある806mmの
ドア有効開口

広い開口幅を確保したことで、大きな荷物も余裕をもって運び入れることができます。



⑥ワイヤレス給電で意匠性UP

電気錠特有の枠上部とドア本体の結線を無くし、ワイヤレス給電にすることで、すっきりした意匠性になりました。



⑦充実のカギセット内容




<標準セット内容>

- ・キー付リモコン 3ヶ
- ・通常リモコン 1ヶ
- ・標準キー 2本

⑧コントローラーユニット
(施開錠ボタン付き)


2つの便利な機能(報知モード・警戒モード)を搭載。施解錠速度も従来比約1.5倍UPと高速化させました。




●8種類の中からお選びください。(すべて網戸付きです。)

エレンゼPG

木屋町PG



15型




19型




30型



31型




32型




33型

本体色は2色です




K2A型 L3A型



シャイングレー <J-ブラック> ブラック <メッキ調>

* 把手はこちらのデザインになります。この写真は室外側です。室内は引手になります。

花伝PG



73型


本体色は2色です

檜調 横調

M2A型



* 把手はこちらのデザインになります。シャイングレー <木目調>



93型

本体色は1色です

柿渋調

L3A型




* 把手はこちらのデザインになります。ブラック <メッキ調>

呼称寸法	有効開口
W164	652mm
W169	678mm

上記型番は、LOW-E複層(空気層5mm以上10mm未満)の組み合わせで開口部の熱還流率4.07W/m²・Kとなります。(地域区分と開口部比率区分により断熱性能の基準が異なります。)


<タッチ／ノータッチ切替キーシステム・セット内容> ￥54,000 追加となります。

<玄関引戸>




+

インターフェイスユニット



+

電気錠コントローラー



+

専用リモコン×4個
<シルバー色>




2階リビング等で状態を確認、
ワンタッチで施錠できます。

* オプションでリモコン4ヶまで追加可能です。
(リモコン合計最大8ヶまで対応可能)

* 玄関ドアのコントローラーユニットとは異なりますのでご注意ください。


■ 解錠・施錠の手順（タッチキーモード）



タッチボタンを押す
だけで解錠。

出荷時は
タッチキーモードです。

■ 解錠・施錠の手順（ノータッチキーモード）



近づくだけで
解錠。

受信機から40～
80cm以内で
キーが作動します。

● リモコンは3秒長押しでON
／OFFが出来ます。

● 上下2ヶ所のロックを確実に施
錠するので防犯性が高まります。


● 専用リモコンのボタンを押して、
解錠することもできます。

<外部機器（インターホン等）との接続について>


インターフェイスユニットは、JEM-A端子を装備しており、JEM-A標準HA対応の電気錠システムと接続できる機器をつなげることで接続した機器から解錠／施錠の遠隔操作ができます。JEM-A端子で接続した機器からの解錠後、障子の開閉を行うと自動施錠します。又、30秒間障子の開閉を行わなかった場合も自動施錠します。

Line up


引違い窓



単体引違い窓



面格子付き引違い窓



シャッター付き引違い窓

装飾窓




上げ下げ窓FS



面格子付き上げ下げ窓FS




横すべり出し窓 (カムラッチ)



高所用横すべり出し窓



縦すべり出し窓 (カムラッチ)



FIX窓



内倒し窓



外倒し窓

商品ラインアップ

ドア




テラスドア



採風勝手口ドアFS

採光面積の向上



断熱性能を保ちながら、ガラス面積を極限まで最大化し、採光性を向上させました。




家族みんなに優しいサーモスの安心・安全性能

[指はさみ防止構造]
上げ下げ窓FS



障子が完全に閉まる直前に止まる構造で安心です。

[インナーピボット構造]
採風勝手口ドア・テラスドア



指をはさみにくいようにドア吊元側の隙間を小さくしました。

[オペレーターハンドル]
縦・横すべり出し窓



操作のしやすいオペレーターハンドルです。

Exterior Color

外観とのコーディネート性に優れた外観4色

外観 4色

オートム
ブラウン

シャイン
グレー

ブラック

ホワイト

×

内観 2色

クリエ
ベール

プレシャス
ホワイト

高断熱複層ガラス

特殊金属膜と中空層のダブル効果で冬でも暖か。

一般複層ガラスの約1.5倍の断熱効果を発揮する高断熱・遮熱高断熱複層ガラスを全モデルに標準装備。2枚のガラスに密封された空気層と、特殊金属膜によって、窓から入る強い日差しをカットし、暖冷房効果を高めます。



室外側

室内側

遮熱高断熱複層ガラス

基本性能

ライフスタイルの違いを超えてあらゆる人に必要な基本性能を徹底追及。住まい全体の快適性を向上させます。

断熱性能

次世代省エネルギー基準 I・II 地域以南適合
冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。一年中、そして一日中心地よい室内環境を守ります。

防音性能

等級2/等級3 (住宅性能表示)
断熱サッシは遮音性にも優れています。

気密性能

A-4 (2) 等級
住宅全体の断熱・高气密化は開口部の気密性能がポイントです。

耐風圧/水密性能


S-3 (160) / W-4 (35) 等級
3階建てなどの高所や台風通過地域でも安心の耐風圧・水密性能を実現しています。

防露性能

アルミ樹脂複合構造により結露を軽減
人の健康、住まいの健康を不快な結露からしっかりと守ります。



ラスティウッドPZ

15mm X 455 X 3030



ラスティダイクプラウンP

アールポーターPZ



アルポベージュP

アルポホワイトP

アルポブラックP

POINT 1

サイディングのジョイント部（板間）のシーリングレス！！


シーリングレス工法の継ぎ目



通常のシーリング工法の継ぎ目




専用部材使用で雨でも安心



目地ジョイナーの特長

地震の揺れによるズレも自己修復。


さらに地震にも強い！



POINT 2


出隅部、選べる2タイプ ①通常出隅シーリング仕上げと②カバー出隅（シールレス）

【タイプ1】



出隅部
シーリン
グでの
仕上げ

【タイプ2】




出隅部
カバー出隅工法での仕上げ


■カバー出隅トップ材色設定

オーガムクラウン	B	NSV	SHG	ホワイト	W
ブラック				シャイングレー	

セラミックス




ベルモーフ



「ナノ親水」外装タイルは
防汚試験を
クリアしたものだけ!

■防汚性能
測定試験



※類似汚れ物質は実際の降下煤塵や採取した汚れを模して当社で配合した試験用の汚れ物質です。排気ガスや工場煤塵などのカーボンやスス、土汚れを想定しています。

面倒な

メンテナンスを低減!

面倒な塗り替えは不要。
親水性も半永久的に持続します。

しっかり長持ちが自慢です!


一般的な有機系塗装外壁材で見られる色あせ劣化は、主に紫外線の影響によるものです。無機質セラミックスのタイルは、40年相当を過ぎても色あせがほとんどありません。

優れたコストパフォーマンス!

他の外壁材にはない強さが魅力のタイル。キズや汚れがつきにくく、経年劣化による塗り替えも必要ありません。メンテナンスにかかるコストを大幅に軽減できることが特長です。

ナノレベルの
親水性で
汚れにくく、
雨で汚れが落ちる!

■汚れにくさのメカニズム



●記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。
●掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)